

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการซ่อมแซมทางข้ามหลัง รพ.สต.บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น เส้นทางสัญจรไปมาได้ โดยสะดวก	ซ่อมแซมทางเข้าหลัง รพ.สต. บ้านน้ำตกโดยการวางท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน พร้อมผนัง คสล. จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๘๐๑๓ E ๐๙๙.๗๙๘๙๕			๕๐,๐๐๐.๐๐			ร้อยละของ ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจรเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตประปา บริเวณบ้านนางจี้ถึงซอยหัวโพ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ขยายเขตประปาบริเวณบ้านนาง จี้ ถึง ซอยหัวโพ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว หนา ๘.๕ มม. ยาว ๒๙๖ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๗๔๗๘ E ๐๙๙.๘๐๑๑๑ จุดสิ้นสุด โครงการ N ๑๓.๖๗๒๔๒ E ๐๙๙.๘๐๐๗๗			๘๐,๐๐๐.๐๐			จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอยน้ำตก หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	ติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอยน้ำตก ทั้ง ๒ ซ้าง ยาวรวม ๑๘ เมตร พร้อมผนัง คสล. จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๗๗๒๐ E ๐๙๙.๗๙๗๘๖			๔๐,๐๐๐.๐๐			ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรสะดวกและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายปากซุก - ซอยกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกและเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	ก่อสร้างถนนลูกรังสายปากซุก-ซอยกลางทุ่ง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๖๖๙๘ E ๐๙๙.๗๙๐๗๒ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๖๗๑๖๔ E ๐๙๙.๗๙๑๑๕					๒๔๗,๐๐๐.๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๕	โครงการถมดินบริเวณสระเก็บน้ำอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับพื้นที่ถมดินให้เสมอกับอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๒	ถมดินบริเวณสระเก็บน้ำอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๑๒ ยาว ๕๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๖๘๙๗ E ๐๙๙.๘๐๘๖๒					๒๗๓,๐๐๐.๐๐	ความพึงพอใจของประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้	กองช่าง
๖	โครงการต่อเติม ปรับปรุง อาคารเพื่อทำเป็นร้านค้าชุมชน (อาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่สำหรับประชุมทำกิจกรรมร่วมกัน	ดำเนินการ ต่อเติม ปรับปรุง อาคารเพื่อทำเป็นร้านค้าชุมชน (อาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๔				๕๕๐,๐๐๐.๐๐		ประชาชนมีความพึงพอใจต่ออาคารร้านค้าชุมชน	สถานที่มีความพร้อมต่อการใช้งานของประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	โครงการขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึงบ้านนายเชื้อ กลันทิพย์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ขยายเขตประปาจากบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึง บ้านนายเชื้อ กลันทิพย์ โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว หนา ๘.๕ มม. ระยะทางยาว ๒๓๘๗ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๕๕๔๑ E ๐๙๙.๘๐๖๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๖๖๐๕๗ E ๐๙๙.๗๘๕๐๗					๓๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึงสะพานใหม่ หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้โดยสะดวกและเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณบ้านนางประนอม สินเจริญ ถึง สะพานใหม่ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๒๔ เมตร รวมพื้นที่ปูยางไม่ต่ำกว่า ๑๐,๑๒๐ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๕๕๔๐ E ๐๙๙.๘๐๖๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๖๕๙๙๕ E ๐๙๙.๗๘๘๓๑					๔,๗๕๖,๔๐๐.๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำบริเวณศาลาหมู่ หมู่ที่ ๔	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ดำเนินการก่อสร้างประตูประบายน้ำบริเวณศาลาหมู่ จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๕๘๗๒ E ๐๙๙.๘๐๗๘๖					๓๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้สำหรับทำการเกษตร	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับทำการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สายศาลหลวงตาศรีสวัสดิ์ถึงแยก อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายศาล หลวงตาศรีสวัสดิ์ถึงแยกอาคาร เอนกประสงค์ เสาสูง ๙ เมตร จำนวน ๑๘ ต้น จุดเริ่มต้น N ๑๓.๖๒๙๑๘ E ๐๙๙.๘๑๑๒๓ จุดสิ้นสุด N ๑๓.๖๓๕๐๖ E ๐๙๙.๘๑๒๒๙			๖๙๐,๐๐๐.๐๐			ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายถนน หลวง ๔๐๓๘ บริเวณหน้า ประปาหมู่ ๕	เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๕ สายถนนหลวง ๔๐๓๘ บริเวณหน้าประปาหมู่ ๕ ความ สูง ๙.๐๐ เมตร ทั้งหมดจำนวน ๒๘ ต้น โดยดำเนินการเป็น ๒ ช่วง คือ ปี ๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างจำนวน ๑๕ ต้น พร้อม หม้อแปลง ๓๐ kva ปี ๒๕๖๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑๓ ต้น จุดเริ่มต้น N๑๓.๖๓๖๕๒ E๐๙๙.๘๑๗๖๐ จุดสิ้นสุด N ๑๓.๖๔๔๗๙ E๐๙๙.๘๑๔๔๓				๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายซอยคนดี หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐานให้ประชาชนใช้ เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกและเพื่อ ป้องกันและลดการเกิด อุบัติเหตุจากการจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคนดี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร รวมพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๗ ตาราง เมตร จุดเริ่มต้น N๑๓.๖๓๒๗๘ E๐๙๙.๘๑๔๑๗ จุดสิ้นสุด N ๑๓.๖๓๔๐๒ E๐๙๙.๘๑๒๓๘			๕๐๒,๐๐๐.๐๐			จำนวนถนนได้ มาตรฐาน	ประชาชนสัญจร สะดวก รวดเร็วและ มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ นพากุล ถึงโรงอัฐปราณี หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐานให้ประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาได้ โดยสะดวกและเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ นพากุล ถึงโรงอัฐปราณี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๘ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N๑๓.๖๓๕๑๘ E๐๙๙.๘๐๙๒๐ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๖๓๓๗๕ E๐๙๙.๘๐๕๗๕					๙๒๖,๐๐๐.๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕	เพื่อปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	ดำเนินการปรับปรุงเสียงตามสายจุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๓๕๙๙ E ๐๙๙.๘๑๗๖๘					๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างรวดเร็ว	กองช่าง
๑๕	โครงการเจาะท่อลอดถนนสี่แยกสะพานข้ามแม่น้ำบางโดนด - เจ็ดเสมียน หมู่ที่ ๕ บ้านธรรมเสนใหม่	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	เจาะท่อลอดถนนสี่แยกสะพานข้ามแม่น้ำบางโดนด-เจ็ดเสมียน บ้านธรรมเสนใหม่ โดยใช้ท่อเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ชุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จุดเริ่มโครงการ N ๑๓.๖๓๔๒๕ E ๐๙๙.๘๑๕๙๐			๙๐๐,๐๐๐.๐๐			ร้อยละของพื้นที่น้ำท่วมลดลง	น้ำไม่ท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย ถนน และพื้นที่เกษตรกรรม	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนายาค วงศ์ยะรา หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร	ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายาค วงศ์ยะรา ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร รวมพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๓๕๓๘ E ๐๙๙.๘๑๒๙๐				๑๕๐,๐๐๐.๐๐		ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรสะดวกและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๗	โครงการขยายเขตท่อประปา บริเวณบ้านนางประมร วิเศษ รจนา ถึงบ้านนายทัย บุญตัน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ดำเนินการขยายเขตท่อประปา บริเวณบ้านนางประมร วิเศษ รจนา ถึงบ้านนายทัย บุญตัน โดยใช้ท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้วหนา ๘.๕ ม.ม. ระยะทาง ๔๔๑ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๔๕๑๙ E ๐๙๙.๘๐๕๓๑ จุดสิ้นสุดโครงการ N ๑๓.๖๔๓๘๒ E ๐๙๙.๘๐๗๔๐				๖๐,๐๐๐.๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างหลังคาโรงน้ำ ดิบ ประปา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้สถานที่ผลิต น้ำประปามีหลังคา	ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโรงน้ำ ดิบประปา กว้าง ๖.๓๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น โครงการ N ๑๓.๖๔๘๗๖ E ๐๙๙.๘๑๑๘๑					๙๐,๐๐๐.๐๐	หลังคาโรงน้ำดิบ ประปาจำนวน ๑ แห่ง	สถานที่ผลิต น้ำประปามีความ สะดวกในการ ปฏิบัติงาน	กองช่าง
๑๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง และเพียงพอ	ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาด บ่อ ๖ นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ๑๓.๕ ม.ม.พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า แบบมอเตอร์จมน้ำ ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ (เจาะ จนกว่าจะเจอน้ำดีในประมาณน้ำ ที่เพียงพอ) จุดเริ่มต้นโครงการ N ๑๓.๖๔๘๗๖ E ๐๙๙.๘๑๑๘๑					๒๐๐,๐๐๐.๐๐	จำนวนครัวเรือนที่มี น้ำใช้	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม	๑๙ โครงการ					๒,๒๖๒,๐๐๐	๑,๔๔๐,๐๐๐	๗,๖๔๐,๔๐๐			

